



LineLazer[®] ES

Professionele airless belijningssystemen



BEWEZEN KWALITEIT. TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

MAXIMAAL VERMOGEN, OPTIMALE PRESTATIES MET DEWALT-LITHIUM ACCU'S

- Onbeperkt aan het werk met verwisselbare FlexVolt™-accu's met hoge capaciteit
- Er worden twee accu's geleverd voor continue sjablonering en belijning
- De snellader met ventilatorkoeling laadt een accu in minder dan 60 minuten in

**GEEN MOTORGELUIDEN,
GEEN UITLAATGASSEN,
GEEN MOTOR TRILLINGEN!**



Stencil ES 500



LineLazer ES 500



MAXIMAAL VERMOGEN, OPTIMALE PRESTATIES MET LITHIUMACCU'S MET HOGE CAPACITEIT

- Voldoende vermogen om de hele dag te belijnen
- Tot 4000 keer laden
- Lichter dan AGM-accu's



LineLazer ES 1000

LineLazer V ES 2000



GEEN MOTORGELUIDEN



Doe elke klus op elk moment, zonder storende motorgeluiden.

GEEN UITLAATGASSEN

Hiermee kunt u binnen belijnen zonder onderbrekingen of stoppen.

GEEN MOTORTRILLINGEN

Perfekte lijnen op elk oppervlak en minder vermoeidheid bij de gebruiker.



Typische toepassingen

FABRIEKEN & MAGAZIJNEN

BELIJNING BINNEN waar uitlaatgassen niet zijn toegestaan

PARKEERGARAGES

Als uitlaatgassen en lawaai een probleem kunnen zijn in **GESLOTEN OMGEVINGEN**

'S NACHTS

BELIJNING BUITEN als geluid een probleem kan zijn, zoals op parkeerterreinen, voetpaden, kruisingen en luchthavens

SPORTVELDMARKERING

Voor **HET AANBRENGEN VAN LIJNEN EN LOGO'S** op sportvelden

LineLazer ES 500

BELIJNINGSAPPARAAT MET DEWALT-ACCU

De LineLazer ES 500 is een belijningsapparaat dat perfect is voor kleine tot middelgrote herbelijningsklussen, met de voordelen van accutechnologie.

GEEN LAWAAI, DAMPEN OF TRILLINGEN VAN EEN MOTOR

- Minder vermoeidheid met perfecte lijnen op alle oppervlakken
- Verbeterde omstandigheden tijdens de werkzaamheden

BEDOELD VOOR VERKEERSVERVEN

- Alle vloeistofdoorlaten zijn aangepast voor gebruik met sneldrogende verkeersverven op waterbasis (slang, pistool en fittingen)

VERBETERDE TRACKING EN LIJNKWALITEIT

Bewezen frame-ontwerp

- Duurzame, stalen constructie
- Nu geschikt voor gebruik met de materiaalhouder van 55 liter en EZ Bead™-systeem

DE DUURZAAMSTE AANDRIJVING

Advantage Drive™

- Tandwielen van gehard staal zorgen voor een uiterst stille werking en een levenslange garantie

DUURZAME ENDURANCE-POMP

- Gaat 2 x langer mee dan elk ander toonaangevend merk
- Duurzame V-Max Blue™-pakkingen, Chromex™-stang en cilinder in gehard roestvrij staal
- Sneller reinigen met het QuikAccess™-inlaatventiel



VOORKOM DURE STILSTANDTIJD

ProConnect®-pomp vervangen

- De pomp is in enkele minuten verwisseld zonder gereedschap, pennen of onderdelen te verliezen

GEMAKKELIJK AF TE STELLEN PISTOOL

PATENT AANGEVRAAGD

EasyMark™-pistoolafstellingssysteem

- Perfecte instelling van het pistool dankzij het eenvoudige geleidingssysteem



Airless belijningsapparaat onder hoge druk

LineLazer ES 500

Artikelnr #

25U547



MAKKELIJK ONDERHOUD EN MINDER VERSTOPPINGEN

Easy Out™-filter

- Exclusief inside-out filterontwerp vermindert verstopping van de spuittip



SNEL OPLADEN

DeWALT-snellader met ventilatorcooling

- Laadt één accu snel in 60 minuten op
- Stelt aannemers in staat om hun klussen zonder onderbrekingen af te maken



LANGERE LOOPTIJD

DeWALT FlexVolt-accu van 9,0 Ah

- Spuit tot 38 liter met twee volledig opgeladen DEWALT FlexVolt-accu's
- Voor het belijnen van meer dan 200 parkeerplaatsen

GEMAKKELIJKER MANOEUVREREN

Zwenkwiel vooraan

- Belijnen tot aan de stoeprand
- Lastige bochten zijn geen enkel probleem
- Jarenlange betrouwbare werking dankzij het ontwerp met conische borgpen



Spuit tot 23 liter met twee volledig opgeladen DEWALT FlexVolt-accu's.



STENCIL ES 500

STENCIL MET DEWALT

De Stencil ES is speciaal ontworpen voor gebruik met sneldrogende verkeersverven en vormt de perfecte aanvulling op het machinepark van elke belijningsaannemer.

Airless hogedrukspuittoestellen

Stencil ES 500

Artikelnr #

25U514

Exclusieve elektrische belijningsoplossingen

LINELAZER ES 1000 & LINELAZER V ES 2000 BELIJNINGSAPPARATEN MET LITHIUM ACCU

Nieuwe belijningsapparaten met lithiumaccu leveren stille, rookvrije prestaties met minder gewicht en een langere levensduur.



LINELAZER ES 1000

PATENT AANGEVRAAGD

- Het eerste door accu's aangedreven belijningsapparaat
- Geen motorgeluid, trillingen of dampen
- Accu's met hoge capaciteit en ingebouwde 12V-lader
- Gewoon inpluggen om op te laden
- Werkt op een stopcontact van 230 V - insteken en aan de slag



**LINELAZER V ES 2000
STANDARD SERIE**

PATENT AANGEVRAAGD

- Krijg uw klus sneller gedaan
- meer vermogen
- Ondersteunt werking met 2 pistolen
- LiveLook-scherm



**LINELAZER V ES 2000
SERIE HP AUTOMATIC**

PATENT AANGEVRAAGD

- Automatisch verfpistoolsysteem
- Vereenvoudig de layout en jobs met onderbroken lijnen
- Bijhouden van taakprestaties
- J-Log-systeem met USB-download



LINEDRIVER® ES MET MAXIMALE PRODUCTIVITEIT BIJ ELEKTRISCHE BELIJNING

PATENT AANGEVRAAGD

- Geen motorgeluid, trillingen of dampen
- Nauwkeurigere lijnen met de ExactMil™-snelheidsregeling en laag trillingsniveau
- Krijg de klus snel geklaard met de elektrische LineDriver ES met Lithium accu's

Airless hogedruksystemen

| | Artikelnr # |
|---|-------------|
| LineLazer ES 1000 Lithium | 25U675 |
| LineLazer V ES 2000 Standard Lithium | 25U681 |
| LineLazer V ES 2000 Standard (2M) Lithium | 25U685 |
| LineLazer V ES 2000 HP Auto | 25U682 |
| LineLazer V ES 2000 HP Auto (1A/1M) Lithium | 25U687 |
| LineLazer V ES 2000 HP Auto (2A) Lithium | 25U686 |
| LineDriver ES Lithium | 25U671 |

Toebehoren

Linelazer ES 500 & Stencil ES 500

Accu's en lader

| | |
|--------|--|
| 20A163 | DEWALT® Flexvolt-lithiumionaccu van 18 V/54 V max 6 Ah |
| 20A757 | DEWALT® Flexvolt-lithiumionaccu van 18 V/54 V max 9 Ah |
| 20A166 | DEWALT®-snellader met ventilatorcooling |



LazerGuide 2000 lasergeleid layoutsysteem

| | |
|--------|---|
| 17U800 | LazerGuide 2000 met LazerGuide-doelbox, hulpaccu en montagehardware |
|--------|---|

EZ-glaspareldoseersysteem

| | |
|--------|--|
| 24Z726 | Een compleet 1-glaspareldoseersysteem bestaat uit: (1) Glaspareldoseersysteem van 15 cm, 1 winddeflector, 1 slang, 1 materiaalhouder voor glasparels met beugels |
|--------|--|



Complete materiaalhouder

| | |
|--------|--|
| 17H171 | Complete materiaalhouder van 5 liter, inclusief deksel (Stencil ES 500) |
| 17P444 | Complete materiaalhouder van 55 liter, inclusief deksel (LineLazer ES 500) |

Linelazer ES 1000, Linelazer V ES 2000 en LineDriver ES

Pistoolset

| | |
|--------|--|
| 25A491 | Handpistoolset voor toevoeging van 2e mechanisch pistool, complete set |
|--------|--|

Set trekhaak

| | |
|--------|--|
| 116913 | Trekhaakkogel inclusief borgring en moer |
|--------|--|

LazerGuide-sets

| | |
|--------|---|
| 17P782 | LazerGuide 1700 zonder accuset |
| 17T543 | LazerGuide 2000 met LazerGuide-doelbox en montagehardware |

Belijningsnaald

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 25A620 | Intrekbare belijningsnaald van 100 cm |
|--------|---------------------------------------|

Set ledlampen

| | |
|--------|---|
| 17R472 | Ledlamp met hoog vermogen (LineLazer ES 1000 & LineLazer V ES 2000) |
|--------|---|

Glasparelsystemen op basis van zwaartekracht

Zie Linelazer-brochure 300720NL voor het toevoegen van een op zwaartekracht gebaseerd glasparelsysteem

Verfhouder

| | |
|--------|--|
| 17P444 | Materiaalhouder van 55 liter (LineLazer ES 1000) |
| 25N710 | Materiaalhouder van 55 liter (LineLazer V ES 2000) |

Accu's

| | |
|--------|--|
| 25U767 | Ombouwset voor accu, AGM- naar lithiumaccu (LineLazer ES 1000) |
| 25U768 | Ombouwset voor accu, AGM- naar lithiumaccu (LineLazer V ES 2000) |
| 25U769 | Ombouwset voor accu, AGM- naar lithiumaccu (LineDriver ES) |

LINELAZER RAC® 5 SWITCHTIP™-SPUITTIPS

De complete lijn Linelazer SwitchTip-spuittips van Graco heeft de juiste spuittip voor al uw belijningen.

| SPUITBREEDTE | OPENING | .013 | .015 | .017 | .019 | .021 | .023 | .025 | .027 | .029 | .031 | .033 | .035 | .039 | .043 |
|------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 5 cm | | 213 | 215 | 217 | 219 | | | | | | | | | |
| 10 cm | | | 315 | 317 | 319 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 | 331 | 333 | 335 | 339 | 343 |
| 15 cm | | | | 417 | 419 | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | | 435 | 439 | 443 |
| 30 cm | | | | | | 621 | 623 | 625 | 627 | 629 | 631 | | 635 | 639 | 643 |
| Stroomsnelheid (l/min) | | .69 | .91 | 1,17 | 1,47 | 1,79 | 2,15 | 2,54 | 2,96 | 3,42 | 3,90 | 4,42 | 4,98 | 6,18 | 7,51 |



*Het schema geeft de spuitopening van de SwitchTips aan in inch.

LINELAZER EASY OUT-SPRUITSTUKFILTERS

| Artikelnr # | Omschrijving |
|-------------|---|
| 246384 | 60 mesh, kort filter, zwart (LineLazer ES 500 & Stencil ES 500) |
| 25A465 | 50 mesh, lang filter, geel (LineLazer ES 1000 & LineLazer V ES 2000) |
| 244067 | 60 mesh, lang filter, zwart (LineLazer ES 1000 & LineLazer V ES 2000) |





OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelings-systemen en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een breed scala vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële en industriële omgevingen.

Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste technische kwaliteit, wereldklasse productie en eersteklas klantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor vloeistofbehandeling. Naast materieel voor de aannemersbranche levert Graco apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en dichtmiddelen. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

GRACO-VESTIGINGEN

POSTADRES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

MINNESOTA

Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIË

Europees hoofdkantoor
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
België
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

AZIË EN OCEANIË

AUSTRALIË

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australië
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
Volksrepubliek China
Tel.: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku,
Yokohama 224-0025,
Japan
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, 18449
Republic of Korea
Tel.: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM